



LANDBOUW-SERVICE INFO: Nieuwsbrief 03/2024

Flexi-jobs: reageer nu !

Geachte Collega,

Sedert 1 januari 2024 zijn flexi-jobs mogelijk in de sector van technische land- en tuinbouwwerken. Iedereen die ten minste vier vijfde werkt of met pensioen is, kan aks flexi-jobber in onze sector nu aan de slag. Er zijn enkele voorwaarden aan gekoppeld, zoals onder meer een maximaal loon van 12.000 euro op jaarbasis (bruggepensioneerden veel minder).

De vakbonden hebben steeds geëist om uit het systeem van flexi-jobs te stappen. We zijn daar nooit op in gegaan. Evenwel moeten we nu zien dat onze cao flexibiliteit ten einde loopt op 30/06/2024, en dus niet verlengd zal worden. Tenzij we uiteraard alsnog uit het systeem van flexi-jobs stappen.

Als onze cao flexibiliteit weg valt op 1 juli 2024, dan zullen onze arbeiders nog slechts 38 uur per week mogen worden, of 7,6 u per dag. De vakbonden hebben al aangekondigd dat ze vanaf 1 juli 2024 de sociale inspectie naar de bedrijven zullen sturen om te zien of de 38-urenweek wordt gerespecteerd.

Graag bevragen wij u: wenst u het systeem van flexi-jobs te behouden (waardoor onze arbeiders nog slechts 38 uren per week mogen werken), of wenst u de cao flexibiliteit te behouden (maximum 12 uren per dag werken).

[Klik hier om uw mening te geven.](#)

[U heeft tijd tot 30/03/2024 om uw mening te geven !](#)

Met vriendelijke groeten,

Johan VAN BOSCH
Algemeen Secretaris

Nieuwe pneumatische zaaicombinaties bij Kuhn

Kuhn breidt zijn assortiment uit met nieuwe zaaicombinaties. De nieuwe modellen met werkbreedtes van 4, 4,5 en 5 m zijn uitgerust met Seedflex 1000 zaaielementen. In combinatie met de TF 1512 ISOBUS fronttank met een capaciteit van 1500 liter (2000 liter met opzetstuk) wordt een grote autonomie gewaarborgd. Het lage en compacte ontwerp zorgt voor een goed zicht op de weg en in het veld. De HR 4030 RCS, 4530 RCS en 5030 RCS opklapbare rotoreggen, met een werkbreedte van 4 tot 5 m, zijn ontworpen voor solo- of gecombineerd werk en zijn geschikt voor tractoren met maximaal 300 pk (350 pk voor de 5 m-versie). De Duplex centrale behuizing is beveiligd tegen oververhitting door middel van een oliekoeler. Deze rotoreggen zijn compatibel met de Steelliner (Ø 550 mm) en Megapacker (Ø 590 mm) nalooprollen. Dankzij een grote diameter zorgen ze voor een effectieve aandrukking en optimaliseren ze het draagvermogen.

De BTFR 4030, 4530 en 5030 opklapbare zaaibalken zijn verkrijgbaar met een rijafstand van 12,5 of 15 cm. De dubbele schijven met een offset van 41 mm zorgen voor een perfecte opening van de voor. De zaaielementen worden gemonteerd op een parallellogram en voorzien van aandrukwielen om de zaaidiepte nauwkeurig te regelen. Hydraulische zaaidiepteverstelling is standaard leverbaar, wat real-time besparingen levert bij bijvoorbeeld het wisselen van zaden.



Keymolen Agri verdeelt de rotoeggen en klepelmaaiers van Falc

Keymolen Agri, een toonaangevende dealer in Rebecq, verdeelt sinds kort het gamma grondbewerkingsmachines en klepelmaaiers van het Italiaanse Falc voor België. Binnen het gamma wordt de nadruk vooral gelegd op de klepelmaaiers, met een gamma vaste, frontgedragen en in verstekwerkende machines. Daarnaast zijn de rotoeggen een vaste waarde bij deze constructeur. Naast de klassieke rotoeg met een werkbreedte van 3 meter biedt Falc ook een volledige gamma plooibare rotoeggen met een werkbreedte tot 7 meter. Deze rotoeggen kunnen met verschillende nalooprollen worden uitgerust. Verder biedt de constructeur een volledig gamma vaste en plooibare frezen, alsook overtopfrezen en frezen voor biotoepassingen. Door de jaren heen werd het gamma aangevuld met klepelmaaiers, rotoeggen en frezen voor tuin & parktoepassingen, alsook met een volledig gamma grondbewerkingsmachines voor de wijnbouw. Onlangs stelde Falc ook een BioFast klepelmaaier als aanbouwstuk voor een hakselaar. Op deze manier kunnen maïsstengels, of andere teelten voor biogastoeepassingen, in één werkgang geogst worden.



John Deere introduceert de nieuwe S7-maaidorsers

De nieuwe S7-maaidorsers zijn uitgerust met de nieuwste generatie JDX-motoren. De JD9X-motor van 9 liter drijft de S7 700 aan, en de S7 800, S7 850 en S7 900 worden aangedreven door de JD14X van 13,6 liter. Bovendien maakt de nieuwe S7 gebruik van het X9-residubeheersysteem om de algemene efficiëntie verder te verbeteren. De losvijzel voor de S7 wordt tevens geleverd met de verstelbare lospijp die vanuit de cabine kan worden bediend, zodat de aanhanger gemakkelijker en nauwkeuriger kan worden gevuld.

De S7-maaidorsers bieden geavanceerde oogstautomatisering via optionele technologiepakketten zoals Harvest Setting Automation, waarbij automatische aanpassingen van vijf maaidorserinstellingen plaatsvinden tijdens de oogst; gebaseerd op graanverlies, vreemd materiaal en gebroken graanlimieten.

De nieuwe cabine is voorzien van het G5Plus CommandCenter, waardoor slimme landbouwfunctionaliteiten mogelijk zijn. Bovendien verbetert een nieuw high-definition hoekstijldisplay met een gebruiksvriendelijke interface en digitale uitlezingen van de maaidorserprestaties de algemene bestuurderservaring. De geïntegreerde mogelijkheden voor precisielandbouw worden aangevuld door JDLink, die zorgt voor tweerichtingsconnectiviteit voor het automatisch uploaden van gewas- en machinegegevens en voor realtime monitoring op afstand.



Reserveer in uw agenda !

18 - 19
DEC
2024

BRUSSELS GATE

CONTRACTOR
days

Welkom voor Jaarwerkers
Événement professionnel pour les entrepreneurs agricoles
Event for the contracting professional

Nationale Centrale Landbouw-Service vzw

Anspachlaan 111 B13
1000 Brussel
Telefoon: 02 274 22 00
Fax: 02 400 71 26

Email: landbouwservice@sectors.b
Website: www.landbouwservice.b